Assas 21

Vass6R06s071-075

Vass6R06s071-075

Collection Vassal-Montpellier

dinimbotodinimbolom

Assas 21 14 890







a diminification de la faction de la faction

Désignation: Gascao 24

Cles Planche 44 côté S No 36

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 11.9-56 (+3)

31-4

21-3

23-4

24-3

25-2

Pr = 2

Désignation:

Clos Planche/4Côté S Nº 90

Vigueur: 4

Date de mâturité: 10-9-57

Charge:

s, 1 3

2 2

3 7

4 4

5 3

M. Lo 5.9.1958 Part

Assas 21.

Désignation:

Clos Planche/4 Coté S Nº 90

Vigueur: 3

Charge:

8. 10

2 0

3 10

4 8

5 12

Année 1956 N°	U 0 9		Has 2	1	P visit man and an including a party of the	0	Côté	s .14.	S.90	e
Nombre total	20	23	26.	28	7 E S	! .	• !		! .	. !
1 2 4 6 4 5 4 4 5	0. 0. 0.	.0.	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	2.12.4.3.	2.2.4.3.					
A		23	3-3-5	C P	y suste					

Année Nº .	1957				as 21			caté.1	4596	2
	! [Nombre] total	1 12/3	!		1	DAT!	E S	! !	1	1
1	! .4.	2.	14.	0	!	!	1	1		
2	1 .5.	3.	14	4	!	!	1	1		
3	2.	.0.	1			!	1	1		
4	,4.	.4.	X.			1	!	1		
5	.4.	.2.	1			!	1	1		
	. <u>I</u> !	D	Ce 1	1-3	-57					

	nhée				os 21			. Côté	1.4.8.20	
1		Nombre total	22/3!	27,3	131-3 !	D A	T E	S !	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1	1 1	. 4.	. 2.		6.x		1	! !	1	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1	(3	to.	.6 .	8.	1.4.x		! ! !	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Pongun	5	15.	1.1.		1	! ! !	! !	1	!	
				1	Re 30-	3-58	世。			100

	Année 19						Côté				
to, a manus prideri prepar prepar dell'ele	Nembre		$\mathcal D$ A T E S								
	! Total	14.3	183	1213	ţ	r I	1		1	I	
1	! 6.	.0.	1	! 3.	1	1	1		1	. !	, .
2	18.	. 0 ,	1 .0 .		1	1			1 .	. I	
3	18.	.0,	1.4.	1.2.	1	1	1 .		1 .	. 1	
4	16 .	1 .1.	1.3.	1.5.	1 , ,	1	1 .		1 .	. 1	. 0
	4	1.2.	1	1.6.	1	1	1		1	1	

Désignation . Amas 21

VASSAL Planche XIV Côté S Nº 70 Scuche 12 6 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

61 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleur 6.

41 2 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeur 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liscré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzée 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🕡 - en gouttière 8 - autres 9.

6539 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéou-

4429 - blanches 0 - fauves cu rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - veretes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première fouille

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première fouille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

I deveteux, are plags bronzer sor pront

hlantoolooteedooteedooteetool

Delo ume

Nº ordre

Désignation: Assas 21

VASSAL Planche 14 côté S Nº 90 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 🔞 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 🕖 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

per de flam

identeedireteedenteedristuud

28-5-54 Deloume

.

ulandardardardardardardard

Nº ordre

Désignation: Assas 21

VASSAL Planche 14 côté \$ N° 90 souche 12045

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.

 37 noeuds: dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.

 38 vrille: verte (1) jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. base rouge
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

22-6.54 A. berguy

dantarkintadantarkad

Nº ordre

Désignation

VASSAL planchelly côté S Nº 90 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36-Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37- Nervures : face supérieure : verte 6- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 14 (- long 1 moyen 2 court 3)
 - glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- (- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° 2) supérieur à 90° (3)
 - angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Twet 11.7-56

idantindintedantedoutad

Nº ordre

Cassas 21 Désignation

VASSAL planche /4côté S No To souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 / séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux /7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3.
- révoluté 4 tourmenté 5.

 Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3.
 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte(1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé(3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux(4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramesu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol 28.57

```
Nº d'ordre
                         antoas 21
   Désignation
           planche 14 côté 5 Nº 90 souche 1 2 3 4 5
   Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 31)
C4 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
   - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (8)
6- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
Tree muinta 7
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière ) - irrégulière 2.
   Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
   -/ A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
   - A jus incolore 1) - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30- A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
      herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
  - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 legion coloré 9.
  - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2)
```

Rouquie 20-9-56

idantini liinteeduuteeduut

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

07 14

Jantaalanti

Bariol 18-12-56

idanteidanteidantudaetaid

Médiane/Base : 6 - 0 - 8

identindinteglanten hatual